ウイルスセキュリティソフトの設定について

【McAfee **社 Internet Security の場合】 画面はバージョン** 2007、2008 **の場合です** 基本的には、初期設定のままで特に設定は必要ありません。必要な場合は、下記の設定を 行ってください。

デスクトップアイコンをダブルクリックするか画面右下のマークを右クリックし
 Security Center を開く」を選択します。



2.以下 Security Center のメインメニューが表示されますので、「インターネットとネットワーク」をクリックします。

AcAfee SecurityCer	iter			 ⊘ ∧
更新 う スキャン		保護されていますか?は コンピュータの(保護サービス(い は有効で	、最新の状態です。対応の必要はありません。
よく使う機能 > ホーム > 最近のイベントの表示		コンビュータとファイル 保護されています	9	詳細を表示するには、左側のカテゴリのいずれかをクリッ クしてください。
> ネットワークの管理 > コンピュータの保守 > ファイルのバックアップと復元		インターネットとネットワーク 保護されています	•]
 > ファイアウォールをロック > ファイアウォールを標準設定に 戻す 		E メールとメッセンジャー 保護されています	•	
	P	パレンタルコントロール 有効	3	
インストール済みのコンポー ネント - VirusScan - Personal Firewall 詳細	Securit 更新の確 最後のス 契約の有	yCenter の情報 鍵2:2007/06/18 キャン:データがありません 約期限:2007/07/17		 · ·
(④) 詳細メニュー				

3.以下の画面になりましたら、「設定」をクリックします。



4.以下の設定画面が表示されましたら、「ファイアウォールによる保護が有効です」を選択し、「詳細設定」をクリックします。

cAfee SecurityCen	ter	💿 🗤
⑤ 更新	インターネットとネットワークの設定	
A 7400	フィッシング詐欺対策が有効です	۲
	ファイアウォールによる保護が有効です	8
よく使う機能 > ホーム > 最近のイベントの表示 > ネットワークの管理 3 コンピュータの保守 > ファイルのパックアップと復元 > ファイアウォールを信準設定に 戻す	 ・ オン コンピュータは、侵入や不審なインターネット接続から保護されています。 ・ オフ ファイアウォールにより、コンピュータは侵入や不審なネットワークトラフィックから保護されます。また、内向き(受信)と外向き(送信)両方のシテラスット接続を管理できます。 ・ Web ブラウジング保護は有効になっています 個人情報保護は有効になっています 	
インストール済みのコンポー ネント VirusScan Personal Firewall 詳細		



6.プログラム許可機能設定画面で「java.exe」を選択し、「すべてのアクセスを許可」を クリックします。

ファイアウォール	フログラム許可機能				
> ヤキョリティレベル	プログラム名	ファイル名	許可 すべてのアクセス		
ブログラム許可機能	Apache HTTP Server	Apache.exe			
信用 IPと禁止 IP	Application Layer Gateway Service	alg.exe	すべてのアクセス		
システムサービス	Generic Host Process for Win32 Services	svchost.exe	すべてのアクセス		
イベントログ設定	Internet Explorer	iexplore.exe	すべてのアクセス		
> 侵入検知	💽 java.exe	java.exe	ブロック		
	State (Export Version)	lsass.exe	すべてのアクセス		
	McAfee MISP Shell	mcshell.exe	すべてのアクセス		
	McAfee Network Agent	McNASvc.exe	すべてのアクセス		
	McAfee Security HTML Dialog	mghtml.exe	すべてのアクセス		
	「許可され」	したプログラムを追加	ブロックされたプログラムを通		
	プログラムの詳細	ţ,	村応		
		÷ (3	すべてのアクセスを許可		
	C:¥Program Files¥Java¥j2re1.4.2_	06) 达信アクセスのみを許可		
	¥bin¥java.exe	U			
	許可: ブロック	- 9) ノロクラムの計画を削除		
	作成日: 2007年6月18日 16:24:10) 言羊糸田 香辛饭		

7 .「java.exe」が「すべてのアクセス」に変更されたことを確認し、OK をクリックします。

ファイアウォール	フログラム許可機能	プログラム許可機能					
セキュリティレベル	プログラム名	ファイル名	許可				
ブログラム許可機能 信用 IP と禁止 IP システムサードス	Apache HTTP Server	Apache.exe alg.exe	すべてのアクセス すべてのアクセス				
> システムリービス > イベントログ設定	Generic Host Process for Win32 Services	iexplore.exe	すべてのアクセス				
侵入検知	java.exe	java.exe	すべてのアクセス				
	LSA Shell (Export Version)	lsass.exe	すべてのアクセス				
	McAfee MISP Shell McAfee Network Agent McAfee Security HTML Dialog	mcshell.exe McNASvc.exe mghtml.exe	すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス				
	। নিতাইট	いたプログラムを追加	ブロックされたプログラムを追加				
	プログラムの詳細		村応				
	 C:¥Program Files¥Java¥j2re1.4.2_ ¥bin¥java.exe 許可: すべてのアクセス 作成日: 2007年6月18日 16:24:10 	0.6) すべてのアクセスを許可) 送信アクセスのみを許可) アクセスをブロック) プログラムの許可を削除) 詳細情報				

8.設定は以上です。