ウイルスセキュリティソフトの設定について

【TrendMicro社 ウイルスバスターの場合】※画面はバージョン2010の場合です

必要な場合は、下記の設定を行ってください。

2010

1. デスクトップ上の「ウイルスバスター2010」のアイコンをクリックするか、画面右下の「ウイルス バスター2010」のアイコンをクリックし「メイン画面を起動(O)」をクリックします。



2.メイン画面が表示されるので、「パーソナルファイアウォール」をクリックします。

②ITEND ウイルスバスター2010	□ - ×
マイコンピュータ ホームネットワーク管理	? ヘルプとお問い合わせ先
2 現在の状況	保護されています 試用期間はあと29日で終了します。ウイルスバスター2010を 引き続き使用する場合は、[購入ページへ]をクリックしてく ださい。
	購入ページへ(<u>B</u>)
バーンナル ファイアウォール	各機能の設定状況: 🥑 <u>良好 (推奨機能がすべて有効)</u>
オンライン. 有害サイト/ 迷惑メール対策	ユーザ登録(契約更新: ♥ <u>あと29日で期限切れ</u> セキュリティレポート: ♥ <u>今すぐ確認</u>
ジ 契約更新その他経	[索開始(<u>S)</u> ▽ アップデート開始(<u>U</u>)
その他のツール 前回の	D検索: 2009/10/26 前回のアップデート: 2009/10/27

3.「パーソナルファイアウォール(<u>P</u>)」の「設定」をクリックします。

	マー-2010	□ - ×
マイコンピュータ ホ	ームネットワーク管理	? ヘルプとお問い合わせ先。
1 現在の状況	▲ パーソナルファイアウォール(P) ネットワークからの不正アクセスや攻撃からコ	✓有効 ンピュータを保護します。
	現在のプロファイル:家庭内ネットワーク2 セキュリティレベル:低	
() () () () () () () () () () () () () (▼ ネットワーク接続状況 (緊急ロック)(N)	正常 (接続されています)
有害サイト/ 迷惑メール対策		
😧 契約更新その他		
その他のツール		

4.「詳細設定 (<u>S</u>)」をクリックします。

パーソナルファイアウォー	ıL		x
 パーソナルファイアウ コンピュータ外部から 報は「プロファイル」 現在のプロファイル: 	オールを有効にする の不正侵入や、コン として保存されます	(<u>A)</u> ピュータ内部からのデ- 。 フー ク2	-夕流出などを防止します。設定情
		初期設定に戻す(2) プロファイルの変更(P)
セキュリティレベル 高 中 低 長小限	 ネットワーク 受信: 例外設定され 送信: 例外設定され ※信頼するプロ 場合は、送受値 を表示) 	ウイルスの攻撃をブロッ こていない場合は常に警 こていない場合は常に許 ログラムのリストに安全 記とも警告を表示しない	ック 告を表示 可 なプログラムとして登録されている (情報がない場合は、受信のみ警告
			詳細設定(S)
 ネットワーク接続 ネットワーク攻撃 	環境の変更を自動的 検出システムを有効	に認識する(<u>W</u>) にする(<u>E</u>)	
② この画面の説明(日)			<u>Q</u> K キャンセル(<u>C</u>)

5.プロファイルの詳細設定内の「例外ルール (プログラム)」タブをクリックします。

プロファイルの詳細設定	×
ネットワーク情報 例外ルール (プログラム) 別外ルール (プロトコル) プロキシ	
ネットワーク接続環境の変更に応じて自動的にプロファイルを変更する場合、このプロファイルを使用するネットワーク接続環境を設定します。プロファイルを使い分ける必要が無い場合、ネットワーク接続環境の詳細な情報がわからない場合は、[ネットワーク接続環境の情報を設定しない]を選択してください。	,
ネットワーク接続環境	
● ネットワーク接続環境の情報を設定しない(A)	
 ダイヤルアップ接続 (PPP) を使用する(<u>D</u>) 	
◎ ローカルネットワーク接続 (LAN) を使用する(L)	
ネットワ ーク機器: Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection ・ 「情報を取得(G)	
デフォルトIPアドレス (IPv4) を使用する(D)	
ゲートウェイIPアドレス(<u>I</u>):	
ゲートウェイMACアドレス(<u>M</u>):	
デフォルトIPアドレス (IPv6) を使用する(E)	
ゲートウェイIPアドレス(P):	
ゲートウェイMACアドレス(R):	
② この画面の説明(出) QK キャンセル	(<u>C</u>)

6.「JAVA」を選択し、「編集(<u>E</u>)」をクリックします。(一覧に java が無い場合は、下記の※一覧に java を追加する方法をご覧ください。)

データ するこ 追加(の送受信の許否をプログラムことに設定できま ともできます。 A) 編集(C) 削除(C)	す。ブログラムが利用可能なブロ	トコルを制限
状況	対象	処理	
	java	許可	
	Internet Explorer Windowsエクスプローラ	許可	
	トレンドマイクロ プロキシモジュール	許可	
	HTTPストリーミング UPnP	<i>л</i> дуд	
•	ш		F

7.以下設定画面が表示されるので、設定では「簡易設定(<u>S</u>)」を選択し、処理では「許可(<u>L</u>)」をクリ ックし、最後に OK をクリックします。<u>注意:ここで指定のプログラムが、j2re1.4.2_06 のバージョン</u> <u>を指定していることを確認しておいてください。</u>

例外ルール	・(パーソナルファイアウォールプログラム) の追加または編集 X
説明(<u>D</u>):	java
対象:	 指定のプログラム(P): C:¥Program Files¥Java¥j2re1.4.2_06¥bin¥jav. システムプログラム(G)
設定:	 ● 簡易設定(S) ● 詳細設定(V)
以下の設定 処理 © ©	は、指定のプログラムまたはそのコンボーネントのすべての接続に適用されます。 許可(L) 拒否(<u>K</u>) 警告(<u>W</u>)
் _ டை	画の説明(<u>H</u>)

8.以下の画面に戻るので、JAVAの処理が「許可」になっていることを確認しOKをクリックします。

°יכם	イルの詳細設定	
추ッ	・ワーク情報 例外ルール(プログラム) 例外ル~	-ル(プロトコル)) プロキシ
データ(するこ 追加(の送受信の許否をプログラムごとに設定できま ともできます。 A) 編集(E) 削除(R)	す。プログラムが利用可能なプロトコルを制限
状況	対象	処理
	ja∨a	許可
	Internet Explorer	許可
	Windowsエクスプローラ	許可
	トレンドマイクロ プロキシモジュール	許可
	HTTPストリーミング UPnP	カスタム
•	11	•
ல டன	画面の説明(日)	<u></u>

9.以上で設定は完了です。

※一覧に java を追加する方法

1.例外ルールの画面で、追加を押します。

プロファ	イルの詳細語	婝					x
নিল্ফ	ワーク情報	例外ルール (プログラム)	例外ルール (プロトコ	ル) フ	ロキシ		
データの	の送受信の許 ともできます	F否をプログラムごとに設	定で き ます。プログ	ラムが利	別用可能なフ	プロトコルを	制限
追加(A))編集(E)					
状況	対象			処理			
	Internet Exp	blorer		許可			
	WindowsI	ウスブローラ		許可			
	トレンドマイ	クロ プロキシモジュール		許可			
	HTTPストリ	ーミング UPnP		カスタム	4		
			111				ħ
ල 	画面の説明(<u>H</u>)			<u></u> K	++>	セル(C)

2.下記の印が付いている部分を編集します。

例外ルール	▶ (パーソナルファイアウォールプログラム) の追加または編集	x
説明(<u>D</u>):	(新規例外ルール (プログラム)	
対象:	 指定のプログラム(P): 	
	 ● システムプログラム(G) 	
設定:	● 簡易設定(S) 単細設定(V)	
以下の設定 処理<u>(</u>)の ◎	Eは、指定のプログラムまたはそのコンポーネントのすべての接続に適用されます。 許可(L) 拒否(K) 警告(<u>W</u>)	
 この面 	画面の説明(<u>H</u>)	zılı(<u>C</u>)

説明: java と入力します。

対象:指定のプログラムを選択し、参照ボタンを押します。

下記の画面が表示されるので、ローカルディスク(C:)を選択します。



Program Files を選択します。

🕗 ファイルを開く			×
ファイルの場所(1):	🚢 ローカル ディスク (C:)	- 🕝 🤌 🖾 -	
An	名前	更新日時	種類 ^
2]] PerfLogs	2009/07/14 11:37	ファイルラ
最近表示した場所	Program Files	2009/10/26 15:01	ファイルン
		2009/10/26 15:02	ファイルン
=7.5 h u 7	길 SP	2003/09/02 20:37	ファイルン
7.0190	3 SUPPORT	2003/09/02 15:21	ファイルン
	🐌 temp	2009/01/20 10:04	ファイルフェ
ライブラリ	J VALUEADD	2003/09/02 15:21	ファイルラ
51555	길 Windows	2009/10/26 15:13	ファイルン
	길 ユーザー	2009/10/21 21:19	ファイルン
コンピューター	🛅 caavsetupLog	2008/11/18 15:23	テキストド・
~	٠ [۴
	ファイル名(N):	+	開((_)
ネットワーク	ファイルの種類(工): すべてのファイル	•	キャンセル

Java を選択します。

ファイルの場所(1):	🍌 Program Files	- G 🕫 🖻 🛄 -	
e .	名前	更新日時	種類
	Internet Explorer	2009/10/23 3:00	ファイルン
近表示した場所	Java 🚺	2009/10/22 14:49	ファイルン
	Microsoft Games	2009/07/15 0:52	ファイルン
デフクトップ	퉬 MSBuild	2009/07/14 13:52	ファイルン
7.201.97	길 Reference Assemblies	2009/07/14 13:52	ファイルン
] Trend Micro	2009/10/26 15:05	ファイルン
ライブラリ	Uninstall Information	2009/07/14 13:53	ファイルン
21222	길 Windows Defender	2009/07/15 0:19	ファイルン
	퉬 Windows Journal	2009/07/15 0:52	ファイルン
コンピューター	鷆 Windows Mail	2009/07/15 0:19	ファイルラ
~	•		۲
	ファイル名(<u>N</u>):	-	閕<(0)
ネットワーク	ファイルの種類(工): すべてのファイル		キャンセル

J2re1.4.2_06を選択します。

🕗 ファイルを開く			
ファイルの場所(1):	🕌 Java 👻	G 🧊 📂 🖽 -	
C.	名前	更新日時	種類
最近表示した場所	1 j2re1.4.2_06	2009/10/22 14:49	ファイルフォ。
デスクトップ			
ว าวีรบ			
(人) コンピューター			
	·		+
	ファイル名(N):	<u> </u>	開((())
ホットワーク	ファイルの種類(I): すべてのファイル		キャンセル

bin を選択します。

ファイルを開く			.
ファイルの場所(1):	퉬 j2re1.4.2_06	- 🙆 🦻 📴 -	
(Pa)	名前	更新日時	種類
より 最近表示した場所	(bin	2009/10/22 14:49	ファイルン
	Javaws	2009/10/22 14:49	ファイルン
デスクトップ	퉬 lib	2009/10/22 14:49	ファイルン
	CHANGES	2009/10/22 14:48	ファイル
	COPYRIGHT	2004/09/29 11:36	ファイル
うイブラリ	LICENSE	2004/09/28 20:08	ファイル
	EICENSE	2009/10/22 14:48	リッチ テキ
	🗎 LICENSE_de	2009/10/22 14:48	リッチ テキ
	EICENSE_es	2009/10/22 14:48	リッチ テキ
コンピューター	EICENSE_fr	2004/09/28 20:08	リッチ テキ 🗸
~	۰ [۱	1	Þ
	ファイル名(<u>N</u>):	•	開((<u>0</u>)
ネットワーク	ファイルの種類(工): すべてのファイル	•	キャンセル

Java を選択し、開くをクリックします。

🕗 ファイルを開く					(x
ファイルの場所(1):	🌗 bin			🎯 🧊 📂 🛄 -		
最近表示した場所	名前	*	Ţ	新日時	種類	*
	iaas_nt.dll		2	004/09/28 20:00	アプリケー	-
	🔊 iava.dll		2	004/09/28 19:28	アプリケー	-
デスクトップ	🔳 java 🔪		2	004/09/28 19:29	アプリケー	- =
	I]avaw		2	004/09/28 19:29	アプリケー	-
	🚳 jawt.dll		2	004/09/28 19:59	アプリケー	-
ไล ライブラリ	🚳 jcov.dll		2	004/09/28 19:34	アプリケー	-
	🚳 JdbcOdbc.dll		2	004/09/28 19:58	アプリケー	-
	🚳 jdwp.dll		2	004/09/28 20:03	アプリケー	-
	🚳 jpeg.dll		2	004/09/28 19:55	アプリケー	- :
コンピューター	🚳 jpicom32.dll		2	004/09/28 20:26	アプリケー	- ₊
0	4				+	
	ファイル名(N):			-<	開((0)	
ネットワーク	ファイルの種類(工): [すべてのファイル		•	キャンセル	

設定:簡易設定を選択します。 処理:許可を選択します。

OKを押すと、一覧に java が追加されます。