ウイルスセキュリティソフトの設定について

【TrendMicro社 ウイルスバスターの場合】※画面はバージョン2009の場合です

必要な場合は、下記の設定を行ってください。

1. デスクトップ上の「ウイルスバスター2009」のアイコンをクリックするか、画面右下の「ウイルス バスター2009」のアイコンを右クリックし「メイン画面を起動(<u>O</u>)」をクリックします。

シイン画面を起動(Q) 検索開始(S) アップデート開始(U) その他のツール管理画面を起動 緊急ロック(D) プロファイルの切り替え(E) シイルス/スパイウェアの監視(P) 終了(X)			
		メイン画面を起動(<u>O</u>)	
 その他のツール管理画面を起動 緊急ロック(<u>D</u>) プロファイルの切り替え(E) ウイルス/スパイウェアの監視(P) 終了(<u>X</u>) 		検索開始(<u>S)</u> アップデート開始(<u>U</u>)	
緊急ロック(<u>D</u>) プロファイルの切り替え(E) ▶ ウイルス/スパイウェアの監視(<u>P</u>) 終了(<u>X</u>)		その他のツール管理画面を起動	
 ✓ ウイルス/スパイウェアの監視(P) 終了(X) 		緊急ロック(<u>D</u>) プロファイルの切り替え(<u>E</u>)	×
終了(区)	\checkmark	ウイルス/スパイウェアの監視(<u>P</u>)	
		終了(<u>X</u>)	

2. メイン画面が表示されるので、「パーソナルファイアウォール」をクリックします。

		- 🛛 -
 現在の状況 ウイルス/ スパイウェア対策 	保護され ウイルスパ を実行して 検索開始	れています スター2009によって保護されています。ウイルス検索 、ウイルスやその他の脅威を検索してください。 街(<u>S)</u>
 パーソナル ファイアウォール 有書サイト/ 述感メール対策 契約更新/その他 	各機能の設定状況: オンラインユーザ登録/ 契約更新: 前回のアップデート: 前回の検索: セキュリティレポート:	 良好(推奨機能がすべて有効) 2008/12/12に期限が切れます 2008/11/12 実行されていません 愛 最近のセキュリティレポート
その他のツール	検索開始(S) [検索開始] で、ウイルス イウェアの検索を開始し	マアップデート開始(U) アップデート開始]で、最新パタ ーンファイルのダウンロードを開 始します。

3.「パーソナルファイアウォール(<u>P</u>)」の「設定」をクリックします。

	(スワー2009 ホームネットワーク管理	ע - × פי אולצ ט ל-ו
 ・ 現在の状況 ・ ・ ・	▲ パーソナルファイアウォール(P) ネットワークからの不正アクセスや攻! 現在のプロファイル:家庭内ネットワ セキュリティレベル:低	✓有効 「撃からコンピュータを保護します。 リーク2
 アイアウオール 有書サイト/ 迷惑メール対策 契約更新/その他 その他のツール 	▽ ネットワーク接続状況 (緊急ロック)((N) 正常(接続されています)

4.「詳細設定(<u>S</u>)」をクリックします。

セキュリティレベル			プロファイルの変更(P).
p	 ネットワークウイルスの 受信: 例決設定されていないは)攻撃をブロック 場合は常に警告を:	表示
低	- 送信: 例外設定されていないは ※信頼するプログラムの! 場合は、送受信とも警告す を表示)	給は常に許可 リストに安全なプ E表示しない (情報	ログラムとして登録されてい 暇がない場合は、受信のみ警領
ネットワーク接続環境 マネットワーク按続環境	の変更を自動的に認識する ミステムを有効にする(S)		詳細設定(<u>S)</u>

5. プロファイルの設定内の「例外ルール (プログラム)」タブをクリックします。

プロファイルの詳細設定	<
ネットワーク情報 例外ルール (プログラム) 例外ルール (プロトコル) プロキシ	
ネットワーク接続環境の変更に応じて自動的にプロファイルを変更する場合、このプロファイルを使用するネットワーク接続環境を設定します。プロファイルを使い分ける必要が無い場合、ネットワーク接続環境の詳細な情報がわからない場合は、[ネットワーク接続環境の情報を設定しない]を選択してください。	
ネットワーク接続環境	
・ネットワーク接続環境の情報を設定しない(A)	
 ダイヤルアップ接続 (PPP) を使用する(<u>D</u>) 	
◎ ローカルネットワーク接続 (LAN) を使用する(L)	
ネットワ ーク機器: Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection · 情報を取得(G)	
デフォルトIPアドレス (IPv4) を使用する(D)	
ゲートウェイIPアドレス(<u>I</u>):	
ゲートウェイMACアドレス(<u>M</u>):	
 デフォルトIPアドレス (IPv6) を使用する(E) 	
ゲートウェイIPアドレス(<u>P</u>):	
ゲートウェイMACアドレス(<u>R</u>):	
② この画面の説明(出) QK キャンセル(C))

6.「JAVA」を選択し、「編集(<u>E</u>)」をクリックします。

データの送受信の許否をプログラムごとに設定できます。プログラムが利用可能なプロトコルを			
追加 状況	(A) 編集(E) 川條(R) 対象	処理	
~	java	拒否	
~	Internet Explorer	許可	
~	Windowsエクスプローラ	許可	
~	Windows Mail	許可	
~	Outlook	許可	
~	トレンドマイクロ ブロキシモジュール	許可	
	HTTPストリーミング UPnP	カスタム	
•	<u> </u>		

7. 以下設定画面が表示されるので、設定では「簡易設定(<u>S</u>)」を選択し、処理では「許可(<u>L</u>)」をクリ ックし、最後に OK をクリックします。<u>注意:ここで指定のプログラムが、j2re1.4.2_06 のバージョン</u> を指定していることを確認しておいてください。

	java
対象:	 ・ ・ ・
	C:¥Program Files¥Java¥j2re1.4.2_06¥bin¥jav. 参照(<u>B</u>)
	システムプログラム(<u>G</u>)
定:	 ● 簡易設定(S) ● 詳細設定(V)
0	mathematical and a set of the s

8. 以下の画面に戻るので、JAVAの処理が「許可」になっていることを確認しOKをクリックします。

が見たい	対象	処理		
~	java	許可		
~	Internet Explorer	許可		
	Windowsエクスプローラ	許可		
~	Windows Mail	許可		
~	Outlook	許可		
~	トレンドマイクロ プロキシモジュール	許可		
	HTTPストリーミング UPnP	カスタム		
٠ 🗌				

9. 以上で設定は完了です。