ウイルスセキュリティソフトの設定について

【McAfee 社 Internet Security の場合】※画面はバージョン 2009 の場合です

必要な場合は、下記の設定を行ってください。

McAfe Securit Cente

1. デスクトップアイコンをダブルクリックするか画面右下のマークを右クリックし「Security Center を開く」を選択します。

	SecurityCenter を聞く	
	更新 スキャン	
	クイックリンク 🕨	
	アップグレードセンター カスタマサポート	
- 🖮 🜏 ;	Ч ЛХ 😇 🐲 🖽 кана 🗸 🔰	M 🗞 16:26

2. 以下 Security Center のメインメニューが表示されるので、「インターネットとネットワーク」をク リックします。



3. 以下の設定画面が表示されたら、「設定」をクリックします。

M			_ ×
McAfee [®] SecurityCen	iter		لراله 🕥
更新 う 及新	保護されていますか? コンピュータの(保護サー	・ はい どスは有効で、i	最新の状態です。対応の必要はありません。
よく使う様 能 > ホーム > 最近のイベントの表示 > ネットワークの管理 > コンピュータの(保守 > ファイルのバックアップと復元 > ファイアウォールを回ック > ファイアウォールを標準設定に 戻す	コンピュータとファイル 保護されています	۲	次のサービスによりインターネットとネットワーク接続 図 が保護されています: ▶ ファイアウォールによる保護
	くしょう インターネットとネットワーク 保護されています	7	 > Web ブラウジング保護 > フィッシング詐欺対策 > 個人情報の保護
	E メールとメッセンジャー 保護されています	۲	▶ 安全なインターネット利用
インストール済みのコンボー	パレンタルコントロール 有効	۲	オブションを変更するには、以下の「設定」をクリックで ます。 ③ 設定
ネント - VirusScan - Personal Firewall 詳細 ④ 詳細メニュー	SecurityCenter の情報 更新の確認:2007/06/18 最後のスキャン:データがありません 契約の有効期限:2007/07/17		 ③ 設定 ④ 詳細を表示

4. 以下の設定画面が表示されたら、「ファイアウォールによる保護が有効です」を選択し、「詳細設定」 をクリックします。

M		
McAfee [®] SecurityCen	ter	マンパンプ
● 更新	インターネットとネットワークの設定	
<u>ک</u>	フィッシング詐欺対策が有効です	۲
	ファイアウォールによる保護が有効です	8
よく使う概能 > ホーム > 最近のイベントの表示 > ネットワークの管理 > コンピュータの保守 > ファイルのパックアップと復元 > ファイアウォールをロック	 ● オン コンピューダは、侵入や不審なインターネット接続から保護されています。 ● オフ ファイアウォールにより、コンピューダは侵入や不審なネックワークトラフィックから保護されます。また、内向き(受信)と外向き(送信)両方のインターネット接続を管理できます。 	
> ファイアウォールを標準設定に 戻す	Web ブラウジング保護は有効になっています	8
	個人情報保護は有効になっています	۲
インストール済みのコンボー ネント - VirusScan - Personal Firewall 詳細 (●) 詳細メニュー		

5. 以下の画面が表示されたら、プログラム許可機能を選択します。

M			×
ファイアウォール	プログラム許可機能		
2419771271	プログラム名	ファイル名	許可
 ・ プログラム許可機能 ・ 信用 IP と茶止 IP > システムサービス > イベントログ設定 > 侵入検知 	Apache HTTP Server Application Layer Gateway Service Generic Host Process for Win32 Services Jinternet Explorer Java.exe LAS Shell (Export Version) M McAfee MISP Shell McAfee Network Agent AcAfee Security HTML Dialog	Apache.exe alg.exe svchost.exe iexplore.exe java.exe lsass.exe mcshell.exe McNASvc.exe mghtml.exe	すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス マ
	[iभगर	\$れたプログラムを追加	ブロックされたプログラムを追加
	プログラムの詳細	1	応
	DWNLDMGR.EXE C:¥DOCUMENTS AND SETTINGS¥DEMO¥LOCAL SETTINGS¥TEMP¥MCDMTEMP007 ¥DWNLDMGR.EXE	▲ ④ ④ ④ ④ ●	すべてのアクセスを許可 送信アクセスのみを許可 アクセスをブロック プログラムの許可を削除 詳細情報
(ئىلە 🚱		ок 👘	*ンセル 適用 通用

6. プログラム許可機能設定画面で「java.exe」を選択し、「すべてのアクセスを許可」をクリックしま す。注意:ここで指定のプログラムが、j2re1.4.2_06のバージョンを指定していることを確認しておい てください。

M			δ
ファイアウォール	プログラム許可機能		
> セキュリティレベル	プログラム名	ファイル名	許可
 プログラム許可機能 信用 IP と禁止 IP システムサービス イベントログ設定 侵入検知 	Apache HTTP Server Application Layer Gateway Service Generic Host Process for Win32 Services Internet Explorer Internet Ex	Apache.exe alg.exe svchost.exe iexplore.exe	すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス
	Se LSA Shell (Export Version)	lsass.exe	すべてのアクセス
	McAfee MISP Shell McAfee Network Agent McAfee Security HTML Dialog	mcshell.exe McNASvc.exe mghtml.exe	すべてのアクセス すべてのアクセス すべてのアクセス
	 	いたプログラムを追加	ブロックされたプログラムを追加
	プログラムの詳細 C:¥Program Files¥Java¥j2re1.4.2_ ¥bin¥java.exe 許可: ブロック 作成日: 2007年6月18日 16:24:10		 すべてのアクセスを注意 サベてのアクセスを注意 送信をウセズのみを許可 アクセスをブロック ブログラムの許可を削り除 詳細情報報
ペルプ		ок *	キャンセル 適用

7.「java.exe」が「すべてのアクセス」に変更されたことを確認し、OK をクリックします。

M			×
ファイアウォール	プログラム許可機能		
> セキュリティレベル	プログラム名	ファイル名	許可
> プログラム許可機能	Apache HTTP Server	Apache.exe	すべてのアクセス 🖻
> 1言用 IP 乙奈正 IP > システムサービス	Application Layer Gateway Service	alg.exe sychost exe	すべてのアクセス すべてのアクセス
> イベントログ設定	Generic Hose Holess for Wind Dervices	iexplore.exe	すべてのアクセス
> 侵入検知	🚱 java.exe	java.exe	すべてのアクセス
4	🕵 LSA Shell (Export Version)	lsass.exe	すべてのアクセス 🖳
	McAfee MISP Shell	mcshell.exe	すべてのアクセス
	McAfee Network Agent	McNASvc.exe	すべてのアクセス
	McAfee Security HTML Dialog	mghtml.exe	すべてのアクセス 🚽
	「許可された	プログラムを追加	ブロックされたプログラムを追加
	プログラムの詳細	対	応
	C:¥Program Files¥Java¥j2re1.4.2_06 ¥bin¥java.exe 許可: すべてのアクセス 作成日: 2007年6月18日 16:24:10		すべてのアクセスを許可 送信アクセスのみを許可 アクセスをブロック プログラムの許可を削除 詳細情報服
ליוגא 🚱		OK *	やンセル (適用)

8. 設定は以上です。