ウイルスセキュリティソフトの設定について

【TrendMicro社 ウイルスバスターの場合】 画面はバージョン 2007 の場合です

基本的には、初期設定のままで特に設定は必要ありません。必要な場合は、下記の設定を 行ってください。

1. デスクトップ上の「ウイルスバスター2007」のアイコンをクリックするか、画面右下 のマークを右クリックし「メイン画面を起動(<u>O</u>)」をクリックします。





2.メイン画面が表示されますので、「不正侵入対策/ネットワーク管理」をクリックします。

✓ ウイルスバスター2007 ファイル(F) 操作(○) ヘルプとサポート(H)	
	¢ - × 2007 €® الدید الک الدید
現在の状況 ・ ・ ・	保護されています お使いのコンピュータのセキュリティ対策は、最新の状態に保たれています。
不正侵入対策/ ネットワーク管理 ア・ワック管理 マッシング詐欺/ 迷惑メール対策 ア・マブーレイ マ・マブーレイ	総合セキュリティ状況
 その他の設定 マクルプとサポート 	[検索開始] で、ウイルスとスパイウェアの 検索を開始します。

3.「パーソナルファイアウォール(<u>F</u>)」を選択し、「設定(<u>S</u>)」をクリックします。

現在の状況		✔ 有効
	ネットワークからのヤエアクセスや攻撃を防止します。	
う ウイルス/スパイウェア対策	現在のプロファイル: 家庭内ネッ セキュリティレベル: 高	ŀワ−'n
→ 不正侵入対策/ ネットワーク管理		設定(5)
		🗙 無効
うイッシング詐欺/ 迷惑メール対策	◎ ホームネットワーク管理(<u>0</u>)	🗙 無効
アップデート/ その他の設定		
ヘルプとサポート		

4.プロファイルの設定内の現在ご使用のプロファイルを選択し、「編集(I)」をクリック します。(現在ご使用のプロファイルは「現在のプロファイル」の右側に表示されています)

パーソナルファイアウォール
✓パーソナルファイアウォールを有効にする(A) (A)
現在のプロファイル: 家庭内ネットワーク1 💙
□ ネットワーク接続環境の変更を自動的に認識する(凹)
プロファイルの設定
追加(D) 編集の 別除(B) このプロファイルを有効にする(V)
家庭内ネットワーク1
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
プロファイル詳細:
名前:家庭内ネットワーク1
1998 ガイヤルフップ接往物CATA/ビーブロードバンドルーカを使用したハアインカークットに直接接往してハス根
a 合
セキュリティレベル:高
初期設定のプロファイルに戻す(B) OK(Q) キャンセル(Q) この画面の説明(H)

5. プロファイルの設定内の「例外ルール(プログラム)」タブをクリックし、「JAVA.EXE」 を選択し、「編集(I)」をクリックします。

プロファイルの設定	X
プロファイル名 ネットワーク情報 例外ルール プログラム 例外ルール プロトコル) プロネ アクセス許可/拒否するプログラムのルールを設定し、外部と通信するプログラムを制限できます	F2] J.
追加(D) 編集の 例外を解除(R)	
北 況 対象	bn ∓⊞
JAVAEXE	<u> </u>
Internet Explorer	<u> </u>
Windowsエクスプローラ	<u> </u>
Outlook Express	<u> </u>
✓ Outlook	<u> </u>
Windows Messenger	<u> </u>
トレンドマイクロ プロキシモジュール	<u> </u>
🔽 🔽 Windows Media Center 関連プログラム	<u> </u>
OK キャンセル	この画面の説明(出)

6.以下設定画面が表示されますので、下の設定行を選択し、「編集(I)」をクリックしま

0		
パーソナルファイアウ	ォール 例外ルール (ナログラム)	E
例外ルールの名前:	JAVA.EXE	
● 指定のプロクラム	4(P):	_
C:¥Program Fi	iles¥Java¥j2re1.4.2_06¥bin¥java.exe 参照(B)	
○ システムプログラム	۲Ŵ	
設定モード	○簡易設定(S) ●詳細設定(V)	
追加(D)		
方向	処理 ブロトコル ボート/種類	
<u>入本1言 ま</u>		
		+
	OK(Q) キャンセル(C) この画面の説明	刖

7.以下設定画面が表示されますので、「アクセス処理」を「許可(<u>A</u>)」を選択し、OK を クリックします。

パーソナルファイア	ウォール 例外ルー	v (Jafan)		
例外ルールの名前:	JAVA.EXE			
方向:	○受信(N)	 ●送信(G) 	○送受信(B)	
アクセス処理:	●計可(A)	○拒否(D)	○警告(\!!)	
プロトコル タイプ(公: TC	;P	~		
- ポート: ⊙ すべてのポート	~(<u>R</u>)			
○指定のポート *複数指定す	(S): はる場合は、カンマ(,)	で区切ります。例:	10,15,20-30	
IP設定				
タイプ(<u>P</u>):	すべてのIP	アドレス	✓	
	\triangleleft	0K(<u>0</u>)	キャンセル(の) この通	画の説明(日)

8.以下の画面に戻りますので、OKをクリックします。

プロファイルの設定	
プロファイル名 ネットワーク情報 例外ルール (プログラム) 例外ルール (プロトコル) プロキシ アクセス許可/拒否するプログラムのルールを設定し、外部と通信するプログラムを制限できます。 追加(D) 編集(D) 例外を解除(R)	
	处理
✓ JAVA.EAE	カスタム カスタム
✓ Windows⊥0∠0□−7 ✓ Outlook Express	<u>ከአ</u> ል ከአል
 ✓ Outlook ✓ Windows Messenger 	カスタム カスタム
 マ トレンドマイクロ プロキシモジュール マ Windows Media Center 関連プログラム 	ታスタム ታスタム
OK #+>>セル 2	の画面の説明(日)

9.以下の画面が表示されましたらOKをクリックします。

パーソナルファイアウォール
アパーソナルファイアウォールを有効にする(A) アウォールを有効にする(A) マウィール マール マウィール マール マウィール マウィール マール マウィール マウィール マウィール マール マウィール マール マウィール マール マー
□ ホッドリーク接続環境の変更を自動的に認識する(型) ニプロファイルの設定
追加(D) [編集① 削除(B) このプロファイルを有効にする(V)
家庭内ネットワーク1 ▲
■ 家庭内ネットワーク2
社内ネットワーク
プロファイルのインボート(M) プロファイルのエクスボート(E)
プロファイル言葉細:
名前:家庭内ネットワーク1
説明: ダイヤルアップ接続やCATVなど、ブロードバンドルータを使用しないでインターネットに直接接続している場合
セキュリティレベル: 高
初期設定のプロファイルに戻す(R) OK(Q) キャンセル(C) この画面の説明(H)

10.以上で設定は完了です。